

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E NOLEGGIO DI SISTEMA RIS/PACS CHIARIMENTI.

Preliminarmente si fa presente che il sopralluogo non è una mera previsione di sopralluogo ma è obbligatorio e serve a dare certezza, alle ditte partecipanti, di tutto l'hardware ed il software installato e funzionante c/o la stazione appaltante.

In particolare durante il sopralluogo, la ditta partecipante può e deve interloquire con le diverse strutture aziendali più idonee alle diverse richieste che dovessero essere poste in atto quali Acquisizioni Beni e Servizi, Radiologia, Ufficio Controllo Interno, Fisica Sanitaria, Area tecnica, etc.

Per ribadire quanto appena premesso si riporta il punto n. 11 del capitolato tecnico che così recita: *"stante la complessità e la dislocazione del sistema in essere è obbligatorio un sopralluogo presso tutte le unità interessate. Il sopralluogo dovrà essere concordato con tutte le figure professionali che l'azienda intenderà coinvolgere. Del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale"*

La ditta, nella II nota pone alcune osservazioni e/o quesiti in merito ad esempio all'equipaggiamento hardware dei sistemi quali CPU, HDD, Ram etc, caratteristiche queste che facilmente sono desumibili da un accurato e puntuale sopralluogo tecnico durante il quale la ditta può effettuare non solo le diverse richieste, ma altresì vedere in funzione i diversi sistemi informatici e verificarne le caratteristiche hardware, ma anche marca modello, etc, .

Il sopralluogo per'altro da una contezza anche di quanto, a seguito di riparazioni e/o sostituzioni (parlando di hardware in generale) non corrisponde a quanto magari acquisito in primis dall'azienda.

Per quel che attiene comunque i quesiti posti, si fa presente quanto segue:

Risposta al Quesito 1 (lettera a)

La Regione Calabria, come noto (si veda lo stesso sito regionale), ha recepito le linee guida nazionali, in merito al Fascicolo Sanitario, con D.P.G.R. del 19/07/2012.

Risposta al Quesito 2 (lettera b)

Come già riposto nella precedente nota e come del resto già indicato al punto 2 del capitolato tecnico di gara (premessa) le ditte devono proporre una sistema che sia modulare aperto e scalabile ovvero in grado di "crescere" o "decrescere" in funzione delle necessità, delle disponibilità, ma compatibile con l'evoluzione tecnologica ovvero in grado di essere modificato.

Risposta al Quesito 3 (lettera c)

Come già detto in premessa un opportuno e puntuale sopralluogo può esplicitare quanto richiesto, del resto come recita il punto 3.9 del capitolato tecnico deve essere effettuata una puntuale valutazione di tutto l'hardware attualmente in uso.

Risposta al Quesito 4 (lettera d)

La migrazione dei dati dal sistema RIS attualmente in uso sono a carico della ditta che ne gestisce attualmente la manutenzione, giusta determina n° 694 del 5.9.2012 dell'UOC Acquisizione beni e servizi.

Risposta al Quesito 5 (lettera e)

L'integrazione deve avvenire con i seguenti sistemi informativi attualmente in uso :

Pronto Soccorso (ditta Sago Dedalus),

SIO (Ditta Infosys)

Laboratorio Analisi (ditta Siemens)

Virologia (Ditta Tesi)

Sistema Trasfusionale (ditta Tesi) .

Rimane a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo e l'onere di integrare il RS-PACS con i suddetti sistemi e con gli eventuali sistemi informatici che si dovessero realizzare nel corso del periodo di noleggio solamente per l'attività di propria competenza.

Risposta a quesito 6 lettera f

Il titolo del punto 5 del capitolato tecnico e' "Infrastrutture", quindi non attinente con l'argomento in questione.

Per quanto attiene agli oneri da sostenere nei confronti delle altre ditte allo stato attuale si richiede che i dati contenuti nel RIS-PACS siano visibili e non trasferiti ad alcuno dei sistemi in uso. Per il quesito costi è stata data risposta al punto e). Trattasi di interfacciamento e non di trasmigrazione dei dati e pertanto non sussiste alcun onere economico.

Pertanto non vi è un addossamento dei costi ma un'assegnazione di competenze e di servizi dei quali la stazione appaltante ha tenuto conto fissando un prezzo globale ed omnicomprendivo previsto nella base d'asta.