

**Procedura di gara aperta europea con modalità telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n° 50/2016 per l'affidamento della fornitura di materiale igienico di consumo a ridotto impatto ambientale e detergente per mani per le strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, comprensiva di comodato d'uso gratuito dei relativi dispensatori con annesso servizio di installazione, manutenzione e disinstallazione degli stessi e consegna al piano del materiale di consumo - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per un importo totale presunto per 60 (sessanta) mesi, posto a base d'asta, pari ad 1.500.000,00 iva esclusa. numero gara:7738121 Codice Cig: 8271418E0D**

#### DISCIPLINARE TECNICO

La Ditta appaltatrice deve assicurare il noleggio ed il costante rifornimento con i relativi materiali/prodotti d'uso di:

- n° 1000 (mille) distributori a parete di asciugamani in cotone a rotolo continuo, con netta separazione del settore pulito da quello sporco;
- n° 150 (centocinquanta) distributori a parete di carta-asciugamani, contenenti da 250 a 500 fogli singoli piegati o intercalati;
- n° 1230 (milleduecentotrenta) distributori a parete di schiuma detergente, da 500-800-1000 ml;
- n° 680 (seicentottanta) distributori a parete di carta igienica, formato gigante, con linee di strappo predefinite o con sistema a fogli singoli intercalati;
- n° 20 (venti) erogatori a parete di liquido igienizzante per water, con immissione automatica del prodotto, in quantità predeterminata, ad ogni scarico;
- n° 200 (duecento) distributori a piantana o a parete di prodotto a preparazione idroalcolica al 60/80% di alcool o, in alternativa, di detergente antisettico a base di clorexedina gluconato;

I quantitativi indicati devono intendersi puramente orientativi, per cui sono da prevedersi margini di fluttuazione nelle scelte (in aggiunta o in riduzione) in rapporto alle reali esigenze; inoltre, per quanto riguarda i distributori di asciugamani, l'Azienda Ospedaliera ha, anche, facoltà di variare il rapporto percentuale tra le differenti possibilità (cotone, carta) sopra indicate.

Resta, pertanto, inteso che il fabbisogno iniziale effettivo viene definito con la necessaria precisione solo all'avvio dell'appalto, previo sopralluogo, in tutti gli ambienti destinati all'installazione dei distributori, congiuntamente effettuato da un operatore della Ditta appaltatrice ed un referente della Direzione Medica di Presidio.

Le competenze economiche spettanti al gestore del Servizio vanno poi mensilmente quantificate in rapporto al numero ed alla tipologia di apparecchi effettivamente noleggiati, installati e regolarmente forniti del materiale di consumo.

I distributori devono essere forniti ed installati a cura della Ditta appaltatrice e possedere le seguenti caratteristiche:

- a) risultare costituiti da materiale ignifugo, facilmente lavabile e disinfettabile, che non si arrugginisca e non si corroda;
- b) presentare un sistema di chiusura che impedisca l'asportazione e/o la manomissione del contenuto;
- c) consentire, dall'esterno, il controllo del livello di carica;
- d) proteggere il contenuto da ogni forma di contaminazione esterna;
- e) essere utilizzabili senza operazioni che possano determinare inquinamento microbico delle mani;
- f) non presentare componenti elettrici o elettronici, né consumare pile o corrente elettrica;
- g) risultare conformi alle normative vigenti.

I prodotti ed i materiali di consumo forniti devono essere di prima qualità e, in particolare:

- carta igienica morbida, in pura cellulosa, a doppio velo;
- carta-asciugamani morbida ma resistente alla trazione e con elevato potenziale di assorbimento;
- schiuma detergente a pH neutro, clinicamente testata;
- liquido igienizzante per WC dotato di capacità disinfettanti, disincrostanti e deodoranti nonché ecologicamente compatibile ed innocuo;
- prodotto a preparazione idroalcolica al 60/80% di alcool o, in alternativa, di detergente antisettico a base di clorexedina gluconato;

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare:

- il noleggio e l'installazione (a parete) di tutti gli apparecchi nelle sedi indicate dalla Direzione Medica di Presidio; in prima istanza il posizionamento dei nuovi distributori dovrà avvenire contemporaneamente alla rimozione (a cura del precedente appaltatore) di quelli già presenti;
- ogni eventuale successiva richiesta di spostamento dei suddetti;
- la fornitura ed il reintegro costante, festivi compresi, secondo le necessità e senza limitazione alcuna, di tutto il materiale di consumo (asciugamani, in ciascuna delle tipologie prescritte, schiuma detergente, carta igienica, liquido igienizzante per water, detergente antisettico);
- la manutenzione continua degli apparecchi forniti, con riparazione o sostituzione immediata (nella stessa giornata) di quelli rotti e/o mal funzionanti;
- la pulizia e la disinfezione settimanale (giornaliera nelle Unità di Terapia Intensiva o "ad alto rischio") di tutte le componenti interne dei distributori; con analoga periodicità vanno completamente svuotati gli erogatori di schiuma detergente e quelli di erogazione della preparazione idroalcolica/detergente antisettico, provvedendo all'integrale rinnovo del contenuto; similmente si procede, a cadenza mensile, con gli igienizzatori per WC.

Per l'accesso ad aree sterili o ad alto rischio, che devono essere salvaguardate da ogni fonte di contaminazione esterna, la Ditta appaltatrice è tenuta a dotare i propri operatori di adeguati indumenti sterili monouso in TTR o TNT.

Dovranno essere assicurati, per lo svolgimento del Servizio, almeno 3 operatori nel turno diurno da lunedì a sabato.

La Ditta aggiudicataria dovrà mensilmente fornire alla Direzione Medica di Presidio l'elenco del personale in servizio con relativi turni di lavoro.

L'Azienda Ospedaliera non può, in alcun modo, essere chiamata a rispondere di eventuali manomissioni o sottrazioni degli apparecchi e/o dei prodotti-materiali forniti.

Tutte le Ditte concorrenti devono, in fase di gara, obbligatoriamente presentare completa campionatura degli apparecchi e dei prodotti offerti con le relative certificazioni, schede tecniche e di sicurezza.

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio (nonché il suo vicario in caso di assenza) quale interlocutore dell'Azienda Ospedaliera nell'adempimento delle clausole contrattuali ed in ordine a qualsiasi problematica di natura tecnico-organizzativa; dello stesso devono essere forniti l'indirizzo ed il recapito telefonico.

Il Responsabile del Servizio deve risultare immediatamente reperibile 24h/24h.

### **MANUTENZIONE, PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEL LOCALE ASSUNTO IN USO**

Di detto locale la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a proprio totale onere, sia i quotidiani interventi di pulizia-sanificazione, sia quelli di periodica disinfestazione-derattizzazione, sia (previa autorizzazione dell'Area Tecnica dell'Azienda Ospedaliera) tutti i lavori di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) eventualmente occorrenti.