Servizio Immuno Trasfusionale
Centro Donatori
NAT
Airlock
Virologia e chimica clinica
Connettivo
Centrifughe
Laboratorio Sierologia
Emoteca Quarantena
Validazione
Sala controlli di Qualità
Verifiche di compatibilità
Docce
Docce
Wc H
Docda
Spogliatoio uomini
WcH
Corridoio
Spogliatoio donne
Accettazione interna
Accetazione
Consegna
Sala Tecnici
Sala Medici
Emoteca
Primario
Deposito Eliminazione
Filtro ascensori
Corridoio
Degenza Aferesi e trasf.
Wc H Aferesi
Dep. Kit Aferesi
Sala Prelievi
Laboratorio emocromo
Prelievi emocromo
Ingresso principale
Wc H
Wc
Anti Wc
Sala dattesa
Filtro
Wc NAT
Corridoio NAT
Corridoio laboratori
Stanza Dirigenti
Deposito materiale NAT
Frighi emoteche
Anti Wc
Wc Lab
Wc Lab.
Filtro
Area congelatori
Controllo e segreteria
Accettazione sangue esterno
Vano scale
Visite ambulatoriali
Visite ambulatoriali
Anti Wc
Wc personale
Sala infermieri e coordinamento infermieristico
Relax Donatori
Accettazione / Segreteria
Deposito attrezzi di laboratorio
Corridoio
Laboratorio Biochimica
Laboratorio lavorazioni
Abbattitori
Scompositori
Accesso arrivo sangue esterno
Centrifughe
Passerella di accesso al centro donatori